N.° 100.

R

Description D'un Bandage, Propre a favoriser la Réunion de La Playe, qui Résulte de l'opération Du bec de Lièvre.

Aprés ce que monsieur Pibrac a Dit, dans le 3.e volume des memoires De Cette accademie, de la Suture dont on se sert ordinairement pour favoriser La réunion de La Plaie qui résulte de l'opération du Bec de Lièvre; Il seroit inutile que je Mobstinasse á prouver ici, quelle Est sujette á Beaucoup D'inconveniens et qu'on peut y suppler par des moyens plus Doux. Cet habile praticien Ne Laisse Rien á Désirer la-dessus. C'est pourquoy Je me Contenterai de donner La description du bandage que J'ai l'honneur de présenter á L'accademie, et de faire voir quil a des avantages, qui Le rendent préférable aux différents Moyens, dont on s'est servi Jusqu'a present, dans le cas ou Il Convient.

Ce Bandage Est Composé, de deux plaques de Cuivre Battu Et Récuit, plus Longues que Larges, Courbées dans Leur Longueur, garnies d'un Coussinet aussi grand qu'elles du Coté de Leur Concavité, et recouvertes d'un morceau D'étoffe sur la face Convexe. Ces Deux plaques sont unies l'une a L'autre En arrière, par une une Courroye De Buffle fort étirée et par consequent peu Susceptible de s'allonger, La quelle passe par deux boucles

ARC 33 d 5 n° 7

l'une petite, répondant a la plaque du coté gauche, l'autre grande ~~grande~~ repondant a la plaque du Coté opposé, et Garnie de trois ardillons pour allonger ou racourcir la Courroye á Volonté. une troisieme plaque á peuprés de la même largeur que les autres, mais moins longue, plus Courbée et Echancrée sur ses deux Bords et Jointe par un Bout a l'extrémité Anterieure de la plaque du Coté Gauche, par une Espece de Charniére, ~~Et~~ Vient se Joindre á Celle du Coté doit par un Crochet qui Entre dans Des Crans, Entaillés á son Extrémité anterieure. Enfin Chacune des deux Plaques principales á Encore sur son Bord superieur une Petite Boucle á la qu'elle est attaché un Ruban de la largeur d'un Doit, et d'une longeur Presque arbitraire.

Pour se Servir de ce Bandage, le Chirurgien doit faire Rapprocher et Maintenir les Levres de la Plaie par un aide Intelligent; Puis appliquant le milieu de la Courroye sur la nuque, Il doit poser les deux Plaques Matelassées sur les Joues du malade et les ramener En avant pour que les Borts de la Plaïe, (qui sera Couverte

D'un plumaceau et d'une Compresse d'une grandeur et d'une Epaisseur Proportionnée, a l'etenduë de La Partie) se touchent Jmmédiatement. Enfin, Il Doit faire Entrer Le Crochet de la troisiéme Plaque dans L'un des Crans de La Seconde et assujettir Le tout En attachant Les rubans dont J'ai Parlé au Bonnet du malade avec des Epingles. on sent assez qu'il est Nécessaire d'avoir pris La mesure de La tête du malade avec Le Bandage avant de faire L'opération, affin de Donner a La Courroye une Longeur Convenable.

L'Effet du Bandage que Je viens de décrire, Consiste, a Rapprocher Les Bords de La Division, et a Les maintenir Dans la Situation La Plus favorable a Leur réunion. Il Peut donc suppléer a La Suture Entortillée dont on a Coutume de se servir dans Cette occasion; tout au Moins En Seconder L'effet Lorsque La Perte de substance Est trop Considerable Pour qu'on Croye pouvoir se Dispenser d'y avoir Recours. Il N'est pas Difficile de Prouver que dans L'une et L'autre Cas, Il Est Preferable, au Bandage unissant a La Longuette De

de Balene garnie d'un Emplatre agglutinatif, que Monsieur
quesnay a Introduit dans La Pratique et a Ces Cercles D'acier
Connu soure le nom de Serre tête En Alemagne qu'on
Employe quelque fois. Car Le Premier fait une Compression
assés forte sur Les Levres de La Playe, et Les deux autres
N'en sont pas moins sur les Joües sur les quelles Les Extremités Viennent
Porter, et Ils se derangent avec la plus grande facilité, ce qui
oblige le Chirurgien D'appliquer un Nouvel apareil, ou Exposer
Le Malade a tous les Jnconvenientz qui resultent de l'éloignement
Des Levres de La Plaïe. D'ailleurs Il a des avantages qu'onne
trouve dans aucun autre Moyen Connu; qui sont Ceux de
Pouvoir être relaché sans rien deranger dans le Cas ou Il
surviendroit un gonflement a La Plaïe. et C'est ce qu'on peut
faire aisément En Mettant Le Crochet de la troisieme Plaque
Dans un Cran Different, et Celui de Permettre de Voir
La Plaïe Lorsqu'on le Juge apropos et de La pancer
Journellement sans Deranger l'appareil.

Damas